

BÄNKVÅG MED RULLBANA OCH VÅGINSTRUMENT HL318



Modell B är en robust industrivåg i storlekarna 450 x 600 och 600 x 800 bestyckad med odrivna rullar för vägningsoråde 0 – 30kg, 0 – 60kg, eller 0 – 100kg. Vågen har utvecklats speciellt för att tåla tuff industrimiljö med inbyggda överlastskydd och transportsäkringar. Driftsäkerheten är därför också mycket hög. Golvstativ för våginstrumentet medföljer.

Med vågen följer kalibreringsprotokoll utfört med spårbara vikter.

Tekniks data

Typ	B450x600-30	B450x600-60	B450x600-150	B600x800-60	B600x800-100
Kapacitet:	30 kg	60 kg	150 kg	60 kg	100 kg
Upplösning:	5 g	10 g	20 g	10 g	20 g
Yttre dimensioner (b x l):	450 x 600 mm			600 x 800 mm	
Yttre dimensioner (höjd):	640-760, 720-860, 820-1110, 1070-1360 mm			660-780, 740-880, 840-1130, 1090-1380 mm	
Egenvikt:	Ca 40 kg			Ca 50 kg	



SVENSKA VÅG

INTELLIGENTA VÄGNINGSSYSTEM



TEKNISK DATA

Lastceller: Stållegerade OIML-godkänd i klass C3.

Täthetsklass lastceller: IP67

Ytbehandling vågenhet: Rostfritt stål

Våginstrument: LCD-display med bakgrundsbelysning,
40 mm teckenhöjd,

Seriell utgång med RS232,

Tarafunktion, Nätdrift och internt uppladdningsbart batteri,

Temperaturområde, -10 till +40°C,

Kapsling i rostfritt stål.

VÅGINSTRUMENT MÅTTRITNING

Längd: 213 mm

Bredd: 57 mm

Höjd: 148 mm

ETIKETTUTSKRIFT

Tillbehör för etikettutskrift.

Datum, vikt, egen fritext och logotyp kan t.ex. skrivas ut på

etikettskrivare Honeywell

PC43d. Med ett externt

tangentbord finns även

möjligheten att mata in variabla
inmatningsbara textfält.



Exempel AB

Artikel: 5896-2

Datum: 2019-01-09

Vikt: 25,0 kg



SVENSKA VÅG

INTELLIGENTA VÄGNINGSSYSTEM